

ΗΛΕΚΤΡΑ PILLOW

Technical Sheet



ΗΛΕΚΤΡΑ PILLLOW

Το ιδιαίτερο αυτό μοντέλο με τις καμπύλες λεπτομέρειες, συμπληρώνεται με διπλά μαξιλάρια στο κεφάλι.

Τα υφάσματα είναι αφαιρούμενα για εύκολο καθάρισμα και υπάρχει δυνατότητα επιλογής υφάσματος.

Η τελική εικόνα είναι ξεχωριστή από κάθε άποψη. Διατίθεται σε ξύλο ελιάς, δρυός ή καρυδιάς.



ΗΛΕΚΤΡΑ PILLOW

κρεβάτι με κομοδίνα

Κεφαλάρι (κρεβατιού)

Επικάλυψη με ύφασμα -δέρμα-δερματίνη, δεν είναι αφαιρούμενο.
 Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.

Ποδαρικό - Τραβέρσες

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Πλαίσια - Βάσεις στήριξης στρώματος:

Η JOIN διαθέτει δυο τύπους πλαισίων.




Metal Frame: Τύπος πλαισίου από ξύλινες εύκαμπτες τάβλες φάρδους 7 cm η καθεμιά και με μεταξύ τους απόσταση 3 cm.

Αυτό το πλαίσιο είναι κατάλληλο για στρώματα που είναι φτιαγμένα με το σύστημα rocket springs.


Metal Frame Plus: Τύπος πλαισίου κατασκευασμένος από επίπεδες (άκαμπτες) ξύλινες τάβλες φάρδους 9 cm η καθεμιά και με μεταξύ τους απόσταση 1,5cm. Αυτός ο τύπος πλαισίου είναι κατάλληλος για στρώματα latex.

Όλα τα πλαίσια είναι επενδυμένα με εξαιρετικής ποιότητας Ιταλικό ύφασμα (Bicorrria) ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή φθορά στο στρώμα και να το βοηθάει να «αναπνέει».


Το ανατομικό τελάρο στην default διάσταση είναι 1,61m x 1,95m και το στρώμα 1,60m x 2,00m.




ολόσωμος καθρέπτης με αποθηκευτικό χώρο



επιτοίχιος καθρέπτης



τουαλέτα



συρταριέρα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΚΟΜΟΔΙΝΟ		
Πλάτος	Βάθος	Ύψος	Πλάτος	Βάθος	Ύψος
289,5 cm (συνολικό)	230,8 cm	97,6 cm	58,5 cm	42,8 cm	42,8 cm
213,5 cm (κεφαλάρι)			50 cm		
170,4 cm (μετώπη)			45 cm		

ΗΛΕΚΤΡΑ PILLow

κομοδίνο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles. Επικάλυψη με ύφασμα - δέρμα-δερματίνη στο πόμολο. Δεν είναι αφαιρούμενο.



ΗΛΕΚΤΡΑ PILLow

τουαλέτα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles. Επικάλυψη με ύφασμα - δέρμα-δερματίνη στο πόμολο. Δεν είναι αφαιρούμενο.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό τα φωτιστικά σώματα τύπου led που χρησιμοποιούνται είναι της γερμανικής εταιρίας Halomeier.

Οι μηχανισμοί των επίπλων είναι της γερμανικής εταιρίας Hettich.

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι Milesi Wood Coating οικολογικά με ISO14001.

12/2017

* Κατοχυρωμένο σχέδιο 201406000111 4,2

JOIN S.A.

Δ.: Ορφέως 200, Αιγάλεω

T.: 210 3413910

F.: 210 3413911

E.: info@join.gr

W.: www.join.gr

