

# ΦΙΛΥΡΑ

---

## Technical Sheet



## ΦΙΛΥΡΑ

Πρωταγωνιστεί στο δωμάτιο με κομψότητα που το κάνει ιδανικό για λιτές κρεβατοκάμαρες ακόμα και χωρίς τη συνοδεία κομοδίνου.

Προσεγγμένο μέχρι και τη τελευταία λεπτομέρεια, γαζωμένο και ντυμένο στο χέρι με τη δυνατότητα εξ' ολοκλήρου αφαίρεσης του υφάσματος που δύσκολα διακρίνεται με τη πρώτη ματιά.

Το ψηλό του κεφαλάρι δίνει έναν επιβλητικό τόνο και η βάση του δίνει την αίσθηση ότι αιωρείται



# ΦΙΛΥΡΑ

## κρεβάτι

### Κεφαλάρι (κρεβατιού)

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Επικάλυψη με ύφασμα αφαιρούμενο ή καρφωτό.

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

### Ποδαρικό - Τραβέρσες

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

### Πλαίσια - Βάσεις στήριξης στρώματος:

Η JOIN διαθέτει δυο τύπους πλαισίων.

**Metal Frame:** Τύπος πλαισίου από ξύλινες εύκαμπτες τάβλες φάρδους 7 cm η καθεμιά και με μεταξύ τους απόσταση 3 cm.

Αυτό το πλαίσιο είναι κατάλληλο για στρώματα που είναι φτιαγμένα με το σύστημα rocket springs.






**Metal Frame Plus:** Τύπος πλαισίου κατασκευασμένος από επίπεδες (άκαμπτες) ξύλινες τάβλες φάρδους 9 cm η καθεμιά

και με μεταξύ τους απόσταση 1,5cm. Αυτός ο τύπος πλαισίου είναι κατάλληλος για στρώματα latex.

Όλα τα πλαίσια είναι επενδυμένα με εξαιρετικής ποιότητας Ιταλικό ύφασμα (Bicorrria) ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή

φθορά στο στρώμα και να το βοηθάει να «αναπνέει».

Το ανατομικό τελάρο στην default διάσταση είναι 1,61m x 1,95m και το στρώμα 1,60m x 2,00m.



EXTERIOR DIMENSIONS			BEDSIDE TABLE		
Width	Length	Height	Width	Length	Height
284,8 cm (total)	225,4 cm	95 cm	58,5 cm	49,8 cm	43 cm
190,4 cm (headboard)			50 cm		
183,6 cm (front)			45 cm		

# ΦΙΛΥΡΑ

καθρέυτης

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

### Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

### Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg,

πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.

Επικάλυψη με ύφασμα - δέρμα-δερματίνη στο πόμολο. Δεν είναι αφαιρούμενο.

Κρυφός φωτισμός ledHalemeίμε τεχνολογία αφής στον προαιρετικό εξοπλισμό.



Στον προαιρετικό εξοπλισμό τα φωτιστικά σώματα τύπου led που χρησιμοποιούνται είναι της γερμανικής εταιρίας Halemeier.

Οι μηχανισμοί των επίπλων είναι της γερμανικής εταιρίας Hettich.

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι Milesi Wood Coating οικολογικά με ISO14001.

12/2017

\* Κατοχυρωμένο σχέδιο 20 1408593 1,8

## JOIN S.A.

Δ.: Ορφέως 200, Αιγάλεω

T.: 210 3413910

F.: 210 3413911

E.: info@join.gr

W.: www.join.gr

