

ΙΣΙΔΑ ΕΛΙΑ

Technical Sheet



ΙΣΙΔΑ ΕΛΙΑ

Αγαπάμε τις λεπτομέρειες που μετατρέπουν μια απλή κρεβατοκάμαρα σε μια πολυτελή κατασκευή.

Η Ισίδα αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό. Με αποσπώμενο πανί στο κεφαλάρι, η επιβλητική της σχεδίαση επεκτάθηκε και στο design του κομοδίνου επενδύοντας το χερούλι με ύφασμα. Μπορείτε να απολαύσετε το αγαπημένο σας βιβλίο επιλέγοντας φωτισμό led στο κεφαλάρι με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης του φωτός που σας προσφέρεται στον προαιρετικό εξοπλισμό.

Ο ύπνος δεν αποτέλεσε ποτέ ξανά μια τόσο πολυτελή εμπειρία απόλαυσης!



ΙΣΙΔΑ ΕΛΙΑ

κρεβάτι με κομοδίνα

Κρεβάτι

Επικάλυψη με ύφασμα – Βελούδινο ύφασμα Fujī. Ειδική τεχνική Καπιτονέ. Αναιρούμενο ύφασμα. Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf. Ξύλινη επένδυση περιμετρικά του κεφαλαριού με φυσικό καπλαμά ελιάς.

Ποδαρικό - Τραβέρσες

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά. Ειδική τεχνική ένωσης των τραβερσών και του ποδαρικού με εσωτερικό σκελετό από μασίφ σίδερο.


Πλαίσια - Βάσεις στήριξης στρώματος:

Η JOIN διαθέτει δύο τύπους πλαισίων:

Join Metal Frame: Φέρουν (8) σειρές ορθοπεδικής σανίδας φάρδος 163χιλ. και πάχος 8χιλ. με καλυπτόμενη επιφάνεια 74% της ελεύθερης επιφάνειας του πλαισίου, από ξύλο ισπανικού ευκάλυπτου με επικάλυψη της επιφάνειας του με φιλμ οξυάς, είναι ιδανική για στρώματα ελατηρίων ειδικής διάταξης και ποιότητας. Επενδεδυμένο με ειδικό αντιολισθητικό ύφασμα, το οποίο αφήνει το στρώμα να «αναπνέει».

Join Metal Frame Plus: Φέρουν άκαμπτες πόχες από ξύλο ευκαλύπτου επενδυμένες με φύλλο φυσικού φελλού, φάρδος 185mm (για την προστασία του υφασμάτος και για να μην γλιστράει το στρώμα), με κενά 15mm για τον αερισμό και καλυπτόμενη επιφάνεια 89% της ελεύθερης επιφάνειας του πλαισίου. Το προϊόν έχει πατέντα Ευρεσιτεχνίας: Patent No1008041 και Σχεδιασμού: Certif. Design No: 6003514.

Το ανατομικό τελάρο στην default διάσταση είναι 1,61m x 1,95m και το στρώμα 1,60m x 2,00m.



ΙΣΙΔΑ ΕΛΙΑ

κομοδίνο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά ελιας. Τα πόδια είναι κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο δεσποτάκι. Το πόμολο είναι Επενδεδιμενα με ύφασμα.

Το ίδιο ύφασμα με αυτό του κεφαλαριού.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με

με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.

Μεταλλικό μασίφ σίδερο βαμμένο με πλεκτροστατική βαφή στο πόμολο.



ΙΣΙΔΑ ΕΛΙΑ

τουαλέτα / συρταριέρα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά ελιας. Τα πόδια είναι κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο δεσποτάκι. Το πόμολο είναι επενδεδυμένο με ύφασμα, με το ίδιο ύφασμα με αυτό του κεφαλαριού.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles. Μεταλλικό μασίφ σίδερο βαμμένο με πλεκτροστατική βαφή στο πόμολο

Καθρέπτης:

Κατασκευασμένος από μασίφ ξύλο δεσποτάκι.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό τα φωτιστικά σώματα τύπου led που χρησιμοποιούνται είναι της γερμανικής εταιρίας Halemeier.

Οι μυχανισμοί των επίπλων είναι της γερμανικής εταιρίας Hettich.

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι Milesi Wood Coating οικολογικά με ISO14001. 1/2020.

12/2017

*Κατοχυρωμένο σχέδιο 20 171500053 1.2

JOIN S.A.

Δ.: Ορφέως 200, Αιγάλεω

T.: 210 3413910

F.: 210 3413911

E.: info@join.gr

W.: www.join.gr

