

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Technical Sheet



ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Η Ανδρομέδα, κόρη του Κηφέα και της Κασσιόπης, έχει φτάσει σε εμάς μέσα από τη μυθολογία ως “η γυναίκα δεμένη στον βράχο”. Η έμπνευση πίσω από τον κομψό σχεδιασμό συμβολίζει την απελευθέρωση από τα δεσμά. Ένα έπιπλο γεμάτο αντιθέσεις, από τις δυναμικές ρωγμώδεις γραμμές στις χειρολαβές, μέχρι τον τολμηρό σχεδιασμό του δέρματος στο κεφαλάρι, η Ανδρομέδα είναι μία διαχρονική, δυναμική κατασκευή που ξεχωρίζει για τη βαρύτητα και τη λειτουργικότητά της.



ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

κρεβάτι με κομοδίνα

Κεφαλάρι (κρεβατιού)

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς ή δρύς rustic και ελιά.

Επικάλυψη με δέρμα μη αφαιρούμενο. Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγή σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Ποδαρικό - Τραβέρσες

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, ελιά




Πλαίσια - Βάσεις στήριξης στρώματος

Η JOIN διαθέτει δυο τύπους πλαισίων:

Join Metal Frame: Φέρουν (8) σειρές ορθοπεδικής σανίδας φάρδος 163χιλ. και πάχος 8χιλ. με καλυπτό-μενη επιφάνεια 74% της ελεύθερης επιφάνειας του πλαισίου, από ξύλο ισπανικού ευκάλυπτου με επικάλυψη της επιφάνειας του με φιλμ οξυάς, είναι ιδανική για στρώματα ελατηρίων ειδικής διάταξης και ποιότητας. Επενδεδυμένο με ειδικό αντιολισθητικό ύφασμα, το οποίο αφήνει το στρώμα να «αναπνέει».

Join Metal Frame Plus:

Φέρουν άκαμπτες πίες από ξύλο ευκαλύπτου επενδυμένες με φύλλο φυσικού φελλού, φάρδος 185mm (για την προστασία του υφάσματος και για να μην γλιστράει το στρώμα), με κενά 15mm για τον αερισμό και καλυπτόμενη επιφάνεια 89% της ελεύθερης επιφάνειας του πλαισίου. Το προϊόν έχει πατέντα Ευρεσιτεχνίας: Patent No1008041 και Σχεδιασμού: Certif. Design No: 6003514. Το ανατομικό τελάρο στην default διάσταση είναι 1,61m x 1,95m και το στρώμα 1,60m x 2,00m.



τουαλέτα

EXTERIOR DIMENSIONS			BEDSIDE TABLE		
Width	Length	Height	Width	Length	Height
298.6cm(total)	231.7cm	119.9 cm	61.5cm	48.8cm	46cm
191.1cm (headboard)					
173.9cm (front)					

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

κομοδίνο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγή σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, ελιά

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles. Κρυφός φωτισμός led

Halameir με τεχνολογία αφής στον προαιρετικό εξοπλισμό.



ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

τουαλέτα με καθρέφτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγή σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, ελιά

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles. Κρυφός φωτισμός led Halameir με τεχνολογία αφής στον προαιρετικό εξοπλισμό.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό τα φωτιστικά σώματα τύπου led που χρησιμοποιούνται είναι της γερμανικής εταιρίας Halexmeier.

Οι μηχανισμοί των επίπλων είναι της γερμανικής εταιρίας Hettich.

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι Milesi Wood Coating οικολογικά με ISO14001.

12/2017

* Κατοχυρωμένο σχέδιο 20 1408593 1,8

JOIN S.A.

.. Ορφέως 200, Αιγάλεω

T.: 210 3413910

F.: 210 3413911

E.: info@join.gr

W.: www.join.gr

